

.....
(pieczęć wykonawcy)

Rok produkcji podwozia:2020
Rok produkcji zabudowy:2020
Rodzaj samochód ciężarowy - wywrotka
Ilość 1 szt
TYP/MARKA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 4

1. Zamówienie obejmuje fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka zasilanego gazem ziemnym CNG
2. Podstawowe parametry techniczne pojazdu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia.

2.1 Podwozie samochodowe ciężarowe

L.p.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane	Potwierdzenie spełnienia warunków
1	Układ napędowy 4 x 2	
2	Moc silnika pojazdu nie mniejsza niż 130 KM	
3	Dopuszczalna masa całkowita 7 000 - 7 500 kg	
4	Rozstaw osi 4000 - 4400 mm	
5	Silnik spełniający wymagania EURO 6 zasilany gazem ziemnym CNG, bez filtra cząstek stałych	
6	Zbiorniki paliwa CNG o pojemności min. 250 litrów	
7	Złącze CNG NGV 1 umożliwiające szybkie tankowanie	
8	Ośłona chłodnicy i miski olejowej	
9	Most napędowy z blokadą mechanizmu różnicowego lub elektronicznym układem przeniesienia momentu obrotowego na koło o lepszej przyczepności	
10	Przystawka odbioru mocy dopasowana do obsługi zabudowy	
11	Układ EBS zapobiegający blokowaniu kół	
12	Układ przeciwpoślizgowy ASR	
13	Hamulce tarczowe na osiach tylnych i przedniej	
14	Sprzęgło jednotarczowe suche z samoczynnym kasowaniem luzu	
15	Skrzynia biegów manualna	
16	Kabina krótka, 3 osobowa w kolorze białym	
17	Kabina wyposażona w instalację radiową i antenową oraz radio	
18	Kierownica z lewej strony z regulowaną kolumną kierowniczą	
19	Tempomat standardowy	
20	Metalowe kratki zabezpieczające tylne lampy	
21	Klimatyzacja z czynnikiem chłodniczym R134A	
22	Fotel kierowcy amortyzowany z zagłówkiem i podłokietnikiem	
23	Wykładzina podłogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe	
24	Lusterka wsteczne podgrzewane (prawe i lewe) i regulowane elektrycznie	
25	Lusterko krawężnikowe	
26	Wyłącznik prądu na zewnątrz pojazdu lub w kabinie pojazdu	
27	Ogumienie 225/ 75 R/16	
28	Kliny pod koła – 2 szt. z uchwytem zamontowanym do ramy samochodu	
29	Koło zapasowe dostarczone luzem z ogumieniem tożsamym jak w pojeździe	
30	Chłapacze standardowe	
31	Ogranicznik prędkości do 90 km/h	
32	Centralny zamek z pilotem ; 2 elektrycznie sterowane szyby	

Osl

33	Sygnał dźwiękowy ostrzegawczy przy biegu wstecznym	
34	Tachograf cyfrowy z DTCO 4.0 z ważną legalizacją i zgodny z EC	
35	Gaśnica min 2 kg max. 5 kg zainstalowana na wieszaku wewnątrz kabiny	
36	Trójkąt ostrzegawczy	
37	Podnośnik dostosowany do pojazdu	
38	Profesjonalny klucz do odkręcania kół ze zmiennikiem momentu obrotowego	
39	Skrzynka narzędziowa i zbiornik na wodę do mycia rąk zamocowana przy ramie na zewnątrz kabiny	
40	Komplet pokrowców na siedzenia	
41	Lampa ostrzegawcza LED EP 2LW długa w kolorze białym z błysnikami i z napisem MPGK Katowice umieszczona na kabinie pojazdu	
42	Lampy tylne zespolone typu LED	
43	Lampy do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami	
44	Gniazdo zapalniczki + dodatkowe gniazdo zasilające o napięciu 12V, 18 A w kabinie	

2.2 Zabudowa

L.p.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane	
1	Zabudowa typu wywrotka 3- stronna , wywrot do tyłu i na boki	
2	Długość skrzyni ładunkowej min. 4000 – 4500 mm, szerokość 2200 -2500 mm	
3	Trzy komory ładunkowe przedzielone przegrodami z siatki z możliwością ich demontażu	
4	Wysokość burt bocznych 600 mm + 2 nadstawki z siatki 600 mm + 800 mm	
5	Burta przednia podwyższana do wysokości nadstawek z siatki, blacha perforowana umożliwiającą obserwację z kabiny skrzyni ładunkowej	
6	Burty aluminiowe	
7	Podłoga stalowa 3 mm lub aluminiowa min 4 mm	
8	Burty boczne dzielone na 3 części słupkami stałymi ,	
9	Na każdej burcie bocznej 2 dzielone nadstawki z siatki Pierwsza nadstawka 600 mm otwierana w dół (kładziona na burtę) , druga nadstawka otwierana do góry z zabezpieczeniem tyczka podporową	
10	Burty boczne z zawiasami w osi dolnej	
11	Z tyłu drzwi z siatki 2 skrzydłowe , otwierane na boki z zabezpieczeniem podczas wywrotu do tyłu	
12	Burta przednia podwyższona do wysokości kabiny z rolowaną plandeką	
13	Elektryczne sterowanie wywrotem	
14	Błotniki na koła	
15	Żółte światła obrysowe - odblaskowe	
16	Oklejenie konturowe taśmami odblaskowymi	

OSP

3. Warunki dodatkowe :

1	Zamawiający zastrzega sobie możliwość sfinansowania przedmiotu zamówienia przez wybraną firmę leasingową	
2.	Serwis zlokalizowany w promieniu max. 100 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego - Katowice	
3	Wykonawca przedstawi referencje dot. minimum dwóch dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania odpowiadających charakterowi niniejszego zamówienia.	
4	Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zamówienia którego parametry będą zgodne ze świadectwem homologacji.	
5	Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie maksimum 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Za datę odbioru rozumie się protokolarne przekazanie Zamawiającemu kompletnego pojazdu wraz z niezbędnymi dokumentami do rejestracji pojazdu.	
6.	Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty : 1. książka pojazdu 2. dokumenty homologacyjne niezbędne do zarejestrowania kompletnego pojazdu w Wydziale Komunikacji 3. dokument potwierdzający rejestrację zbiorników CNG w Transportowym Dozorze Technicznym 3 instrukcja obsługi pojazdu 4 książka gwarancyjna pojazdu 5. książka gwarancyjna zabudowy 6. katalog części zamiennych zabudowy 7. instrukcja obsługi podwozia 8. instrukcja obsługi zabudowy	
7.	Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji : - na podwozie 24-miesięcznej pełnej gwarancji licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia - na zabudowę 36-miesięcznej pełnej gwarancji licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia	
8	Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie 2 ekipy wywozowe (2 kierowców + 2 ładowaczy w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji i obsługi pojazdów	
9.	Wykonawca udziela zgodę na montaż urządzenia do monitorowania i lokalizacji pojazdu w trakcie trwania gwarancji	

B.I.L.C.O.W.N.I.A.
Wydziału Transportu Odpadów

mgr inż. Antoni Ostrowski

Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia

Zgodnie z zapisem w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 do SIWZ pkt 3, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zawarcia przez Zamawiającego z firmą leasingową (Finansującym) umowy na sfinansowanie zakupu przedmiotu umowy ze środków pochodzących z przyznanego leasingu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 do SIWZ) w punkcie 3 „Warunki dodatkowe”, a oryginały wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w § 4 pkt.4 umowy będącym Załącznikiem Nr 5 do SIWZ przekazuje wskazanemu w umowie trójstronnej Finansującemu (Leasingodawcy).

Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

- Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do: UMOWY TRÓJSTRONNEJ

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w (wzorach umów dla danego zadania - istotnych postanowieniach umowy). Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do: UMOWY TRÓJSTRONNEJ

Dotyczy: Umowy dostawy (...nazwa środka trwałego ...) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawartej pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a (Dostawca) UMOWA zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy:

I. DOSTAWCA z siedzibą w....., ul. ., zarejestrowany w Sądzie Rejonowym pod numerem KRS NIP REGON . kapitał zakładowy (wpłacony) zł, którego reprezentują

1.

2.

zwany dalej Dostawcą,

II. FINANSUJĄCY z siedzibą w, ul. ., zarejestrowany w Sądzie Rejonowympod numerem KRS ..NIP.. REGON., kapitał zakładowy (wpłacony)zł którego reprezentują:

1.

2.

zwany dalej Finansującym

III. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000107532, kapitał zakładowy: 5 678 000,00 zł, reprezentowanym przez:

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Andrzej Malara

2. Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Robert Potucha

zwana dalej Korzystającym.

§ 1

1. Dostawca przenosi na Finansującego własność przedmiotu dostawy, wynikającej z Umowy dostawy z dnia tj. (...nazwa przedmiotu dostawy) zawartej pomiędzy Korzystającym, a Dostawcą, zaś Finansujący ją nabywa za zapłatę określoną w Umowie dostawy ceny netto w kwocie Zł (słownie: złotych 00/100) wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie (słownie: złotych 00/100).

2. Finansujący oświadcza, że przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Dostawcę bezpośrednio do Korzystającego zgodnie z Umową dostawy z dnia..... Kopia umowy dostawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Finansujący dokona zapłaty kwoty określonej w ust. 1 na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, wynikający z umowy dostawy przedmiotu leasingu.

4. Korzystający zawrze z Finansującym umowę leasingową w celu przekazania przedmiotu dostawy do odpłatnego używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w umowie o udzielenie linii leasingowej oraz umowie leasingu.

§ 2

1. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że warunki dostawy w zakresie:.....Numer Postępowania PN/8/2020:

- a) szczegółowego przedmiotu umowy,
 - b) ceny,
 - c) terminu miejsca dostawy,
 - d) transportu,
 - e) następstw opóźnień dostaw,
 - f) gwarancji,
 - g) dokumentacji technicznej,
 - h) odbioru technicznego,
 - i) montażu, szkolenia i uruchomienia,
- zostały uzgodnione pomiędzy Dostawcą, a Korzystającym w załączonej umowie i pozostają bez zmian, a Finansujący je akceptuje.

2. W zakresie obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy dostawy nr , zawartej pomiędzy Korzystającym i Dostawcą Finansujący przejmuje wyłącznie obowiązek zapłaty ceny, uregulowany w § 1 ust. 1 i 3 niniejszej umowy.

3. Korzystający przelewa, a Dostawca wyraża zgodę na przejęcie przez Finansującego obowiązku, o których mowa w ust. 2.

§ 3

1. Finansujący upoważnia Korzystającego do dochodzenia w stosunku do Dostawcy wszelkich praw z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu leasingu, z wyjątkiem uprawnienia do odstąpienia przez Finansującego od umowy z Dostawcą.

2. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu leasingu mogą być dochodzone przez Korzystającego wyłącznie od Dostawcy.

3. Wszelkie koszty związane z eksploatacją przedmiotu leasingu po okresie gwarancji ponosi Korzystający.

§ 4

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Korzystającego.

§ 5

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 6

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

FINANSUJĄCY

KORZYSTAJĄCY

DOSTAWCA