

Tychy, dnia 2 września 2016r.

IKO.6341.37.2016.JK

**DECYZJA
PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016r. poz. 23 t.j. z późn. zm), art. 122 ust.1 pkt 11, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1 i ust. 3a, art. 131 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 t.j. z późn. zm), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. nr 233 poz. 1988) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r., w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136 poz. 964), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obroki 140, działającego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Kunda – Gajda,

orzekam

- I. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obroki 140 otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji do przetwarzania odpadów organicznych w procesie kompostowania, biostabilizacji oraz biosuszenia, zlokalizowanej na terenie Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Miłowickiej 7a, do urządzeń kanalizacyjnych Katowickich Wodociągów S.A., zachowując następujące warunki:**
 1. Ilość wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego:
 - a) $Q_{\max h} = 3,2 \text{ m}^3/\text{h}$
 - b) $Q_{\text{śr dob.}} = 25 \text{ m}^3/\text{d}$
 - c) $Q_{\max a} = 9000 \text{ m}^3/\text{rok}$
 2. Stężenie zanieczyszczeń w postaci substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego nie większe niż:
 - a) węglowodory ropopochodne 15,00 mg/l
 - b) fosfor ogólny 30,00 mg/l
 - c) azot amonowy 200 mg/l
 - d) azot azotynowy 10 mg/l
 - e) chrom (IV) 0,2 mg/l
 - f) ołów 1 mg/l
 - g) miedź 1 mg/l
 - h) cynk 5 mg/l
 - i) kadm 0,4 mg/l (średnia dobową)
 - j) rtęć 0,006 mg/l (średnia dobową)
- II. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas oznaczony tj. do dnia 2 września 2020r.**

- III. Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w pkt I.2 oraz pomiar stężeń tych substancji winien być wykonywany przez prowadzącego instalację:
1. w regularnych odstępach czasu z częstotliwością, co najmniej raz na dwa lata, dla wskaźników wymienionych w pkt a) – h),
 2. w regularnych odstępach czasu z częstotliwością, co raz na kwartał dla wskaźników wymienionych w pkt i) i j).
- Pobór ścieków następować będzie w studni SR. Wyniki pomiarów ścieków przemysłowych należy przekazywać do Katowickich Wodociągów S.A. w formie rocznego raportu (do końca I-go kwartału) oraz Urzędu Miasta Tychy, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie do 1 miesiąca od daty wykonania pomiarów.
- IV. Warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych pozostałych substancji zawartych w ściekach przemysłowych może określić umowa pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem.
- VII. Pozwolenie wodnoprawne udzielono w oparciu o:
1. zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych – Katowickich Wodociągów S.A., udzieloną na piśmie z dnia 26.04.2016r. znak: PP/2695/2016/DO/KSL
 2. dokumentację pod nazwą „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego”, opracowaną w kwietniu 2016r.

Uzasadnienie

Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2016r. znak: NO/021-W-86/16/11609 Prezydent Miasta Tychy został wyznaczony do prowadzenia postępowania i wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji do przetwarzania odpadów organicznych w procesie kompostowania, biostabilizacji oraz biosuszenia, zlokalizowanej na terenie Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a, do urządzeń kanalizacyjnych Katowickich Wodociągów S.A.

W dniu 8 lipca 2016r. wpłynęła dokumentacja dotycząca ww. sprawy.

Strony postępowania ustalono na podstawie art. 127 ust.7 ustawy Prawo wodne.

O wszczęciu postępowania administracyjnego poinformowano strony postępowania zawiadomieniem z dnia 12 lipca 2016r. znak: IKO.6341.37.2016.JK oraz zgodnie z art. 127 ust.6 Prawa wodnego podano do publicznej wiadomości informację o jego wszczęciu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Tychy oraz Urzędu Miasta Katowice.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, pismem z dnia 16 sierpnia 2016r., znak: IKO.6341.37.2016.JK zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego oraz o możliwości wglądu do dokumentów sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz możliwości składania uwag przed wydaniem decyzji,

wskazując miejsce i 7 dniowy termin do ich składania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania.

Z operatu wodnoprawnego wynika, że przedmiotem pozwolenia wodnoprawnego jest wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji do przetwarzania odpadów organicznych w procesie kompostowania, biostabilizacji oraz biosuszenia, zlokalizowanej na terenie Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Miłowickiej 7A – działka nr 366/47, obręb Dąbrówka Mała, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Katowickich Wodociągów S.A.

Ścieki przemysłowe z instalacji przetwarzania odpadów organicznych stanowią odcieki z instalacji do przetwarzania odpadów organicznych, odcieki z placów dojrzwiania, a także przelewy z paneli zraszania. Do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą przez przepompownię ścieków technologicznych. Ilość wprowadzanych do kanalizacji ścieków będzie rejestrowana za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego, zamontowanego w studzience PT1.

Wprowadzane ścieki przemysłowe nie będą przekraczały wielkości i parametrów określonych w pkt I.2 decyzji, ustalonych na podstawie rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Po zapoznaniu się z zebrany w postępowaniu administracyjnym materiałem dowodowym, stwierdza się, że:

1. zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 11 wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust.1, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
2. na podstawie art. 127 ust. 3a ww. ustawy pozwolenia na odprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1 albo art. 45a ust.1, wydaje się okres nie dłuższy niż 4 lata;
3. w świetle art. 140 ust.1 ww. ustawy organem właściwym do wydania pozwoleń wodnoprawnych dla przedsięwzięć nie zastrzeżonych do kompetencji marszałka województwa i dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. W przypadku miasta na prawach powiatu organem właściwym jest Prezydent Miasta.

W oparciu o zgromadzone materiały, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, postanowiono przychylić się do wniosku przedsiębiorcy i udzielić pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy.

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 217,00 zł: Podstawa prawna: cz. III pkt 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r.poz.783 t.j. z późn. zm.)

z up. PREZYDENTA MIASTA TYCHY
Wykonującego Zadania z Zakresu
Administracji Rządowej
mgr inż. Ewa Oszek

Otrzymują:

- ① Pani Katarzyna Kunda – Gajda – pełnomocnik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach
Adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 16 G, 41-600 Świętochłowice
2. Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice
3. IKO a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice

Stwierdza się, że decyzja niniejsza wobec
nie wniesienia odwołania jest ostateczna

Tychy, dnia 23.09.2016

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury, A.


mgr inż. Ewa Oszek

Tychy, dnia 12 września 2016r.

IKO.6341.37.2016.JK

**POSTANOWIENIE
PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 j.t. z późn. zm.)

postanawiam

sprostować z urzędu omyłkę pisarską w decyzji Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 września 2016r. znak: IKO.6341.37.2016.JK udzielającej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obroki 140 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji do przetwarzania odpadów organicznych w procesie kompostowania, biostabilizacji oraz biosuszenia, zlokalizowanej na terenie Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Miłowickiej 7a, do urządzeń kanalizacyjnych Katowickich Wodociągów S.A, w następujący sposób:

1. w pkt I.2.ppkt b) zapis w brzmieniu: „fosfor ogólny 30,00 mg/l” zastępuje się zapisem: „fosfor ogólny 10 mg/l”,
2. w pkt I.2.ppkt e) zapis w brzmieniu: „chrom (IV) 0,2 mg/l” zastępuje się zapisem: „chrom (VI) 0,2 mg/l”,
3. w pkt I.2.ppkt j) zapis w brzmieniu: „rtęć 0,006 mg/l” zastępuje się zapisem: „rtęć 0,06 mg/l”
4. w pkt III.1 zapis w brzmieniu: „w regularnych odstępach czasu z częstotliwością, co najmniej raz na dwa lata, dla wskaźników wymienionych w pkt a) – h)” zastępuje się zapisem: „w regularnych odstępach czasu z częstotliwością, co najmniej dwa razy w roku, dla wskaźników wymienionych w pkt a) – h)”.

Pozostałe warunki decyzji nie ulegają zmianie.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Na podstawie art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469 j.t. z późn.zm.) Prezydent Miasta Tychy jest właściwy do sprostowania błędu pisarskiego w wymienionej decyzji, gdyż postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2016r. znak: NO/021-W-86/16/11609 został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie objętym wnioskiem.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dołączonej do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, tutejszy organ uznał błąd i postanowił o jego sprostowaniu z urzędu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 7dni od daty doręczenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr A. [imię]
NA [imię]
Wydział Komunikacji i Relacji Publicznych

Otrzymują:

1. Pani Katarzyna Kunda – Gajda – pełnomocnik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach
Adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 16 G, 41-600 Świętochłowice
2. Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice
3. IKO a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska u. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice

Stwierdza się, że decyzja niniejsza wobec
nie wniesienia odwołania jest ostateczna

Tychy, dnia 26.08.2016

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Miejskiej

mgr inż. Ewa Oszek