

Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.nr: 2.6

Wiertnica: H25SG

Miejscowość: Katowice

Gmina:

Powiat:

Województwo: śląskie

Obiekt: instalacja biologiczna stabilizacji odpadów

Inwestor:

Wiercenie wykonał: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.

Dozor geologiczny: mgr S. Stęplewski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzędna: 246.30 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2014-02

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.12	asfalt	asfalt				
					0.50	nasyp niekontrolowany (beton), szary	nN(bet)	zg			Ia
					1.40	nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty+piasek średni+okruchy piaskowca+żwir+cegła), żółto-szary	nN(Pg+Ps+okr pc+Ż+ cg)	tpl			Ib
					1.80	nasyp niekontrolowany piasek średni+okruchy piaskowca+lyszczyki, żółta	nN(Ps+okr pc)				
						nasyp niekontrolowany (miał węglowy+piasek średni), czarny	nN (mwk +Ps)	szg	w		Ia
					3.40	pospółki+kamienie wapienia, żółty	Po+Kwp				IIIc
					4.50	piasek drobny na granicy piasek średniego+ domieszki żwiru, biało-jasno żółty	Pd/Ps +Ż	zg	mw		IIIa
					6.00						

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98