

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  
Ul. Obroki 140  
40- 833 Katowice

## Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane na potrzeby  
MPGK Sp. z o.o. w Katowicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawcy pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść pytań i stanowisko Zamawiającego jest następujące:

### Pytanie 1.

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie pierwsze Zamawiający pisze: „Pojemność 0,12 m<sup>3</sup>, ładowność min 60 kg”.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca złożył ofertę na pojemniki 0,12 m<sup>3</sup> i o ładowności 56 kg (masa własna pojemnika wraz z masą wsadu) i takie pojemniki dostarczał?

### Stanowisko Zamawiającego Ad 1

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie 2.

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie pierwsze Zamawiający pisze: „Pojemność 0,24 m<sup>3</sup>, ładowność min 110 kg”.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca złożył ofertę na pojemniki 0,24 m<sup>3</sup> i o ładowności 106 kg (masa własna pojemnika wraz z masą wsadu) i takie pojemniki dostarczał?

### Stanowisko Zamawiającego Ad 2

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie 3.

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie pierwsze Zamawiający pisze: „Pojemność 0,36 m<sup>3</sup>, ładowność min 180 kg”.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca złożył ofertę na pojemniki 0,34 m<sup>3</sup> o ładowności 152 kg (masa własna pojemnika wraz z masą wsadu) i takie pojemniki dostarczał?

### Stanowisko Zamawiającego Ad 3

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

*Osu*

#### **Pytanie 4.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie pierwsze pojemność 0,36 m<sup>3</sup> Zamawiający pisze: "Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika".

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca złożył ofertę na pojemniki z wzmocnionym dnem oraz przetłoczeniem wzmacniającym na bocznych ścianach i całej wysokości pojemnika i takie pojemniki dostarczył?

#### **Stanowisko Zamawiającego Ad 4**

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 5.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie pierwsze i drugie Zamawiający pisze: "Napisy w kolorze białym wykonane farbą odporną na warunki atmosferyczne"

Czy poprzez w/w zapis zamawiający rozumie wykonanie napisu poprzez niezmywalną technologię termodruku?

#### **Stanowisko Zamawiającego Ad 5**

Może być niezmywalna farba lub termodruk.

#### **Pytanie 6.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie pierwsze Zamawiający pisze: "na ścianie czołowej logo... wg wzoru zamawiającego".

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie logo na pojemnikach: 0,12 m<sup>3</sup>, 0,24 m<sup>3</sup> o wymiarach 150x175; 0,36 m<sup>3</sup> o wymiarach 215x262?

#### **Stanowisko Zamawiającego Ad 6**

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 7.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie drugie Zamawiający pisze: "na ścianie czołowej logo... wg wzoru zamawiającego".

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie logo na pojemnikach: 0,77 m<sup>3</sup> o wymiarach 325x400, 1,1 m<sup>3</sup> o wymiarach 235x260?

#### **Stanowisko Zamawiającego Ad 7**

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 8.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie drugie Zamawiający pisze: "Pojemność pojemnika 1,1 m<sup>3</sup>, ładowność min 510 kg".

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca złożył ofertę na pojemniki 1,1 m<sup>3</sup> i o ładowności 503 kg (masa własna pojemnika wraz z masą wsadu) i takie pojemniki dostarczał?

#### **Stanowisko Zamawiającego Ad 8**

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

*Dsh*



### **Pytanie 9.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie drugie Zamawiający pisze: "Pokrywy pojemników wyposażone w dwa otwory wrzutowe z daszkiem w pojemnikach na papier".

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca złożył ofertę na pojemniki 4-kołowe wyposażone w jeden otwór wrzutowy na papier o wymiarach minimalnych 500x100 pojemniki dostarczał?

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 9**

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 10.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie drugie załącznik nr 4.2.1 Zamawiający pisze: "Pojemnik na czterech kółkach zamykany od góry, półokrągły, bez dodatkowej kłapy w klapie, bez jakichkolwiek zamków umożliwiających jego zamykanie, bez pedałów do otwierania pokrywy"

Czy poprzez w/w zapis zamawiający rozumie wykonanie pojemników bez blokady całkowitego domknięcia pojemnika? Całkowite domknięcie polega na zwolnieniu specjalnych dźwigni.

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 10**

Zamawiający zgodnie z pkt. 4 w Załączniku 4.2.1 wymaga, aby kłapa (zamknięcie) była łatwa w otwieraniu (tylko dwie pozycje: otwarta, zamknięta, bez żadnych zabezpieczeń), pokrywa sprężynowa z mechanizmem docisku pokrywy – **naciąg sprężyny regulowany. Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji zawierających w klapie dźwignie i/ lub przyciski.**

### **Pytanie 11.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie drugie załącznik nr 4.2.1 pkt 6 Zamawiający pisze: "Wzmocniona konstrukcja korpusu..."

Czy poprzez wzmocnienie konstrukcji korpusu Zamawiający rozumie wykonanie pojemnika o zwiększonej grubości wszystkich ścian oraz wykonanie bocznych przetłoczeń.

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 11**

Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania wzmacniające konstrukcję korpusu w tym m.in. wykonanie pojemnika o zwiększonej grubości wszystkich ścian i/lub wykonanie bocznych przetłoczeń.

### **Pytanie 12.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie drugie załącznik nr 4.2.1 pkt 11 Zamawiający pisze: "Waga: 68kg +/- 2kg"

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca złożył ofertę na pojemniki 1,1m<sup>3</sup> o wadze 63kg (masa własna pojemnika wraz z klapą i kołami) i takie pojemniki dostarczał?

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 12**

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył ofertę na pojemniki 1,1 m<sup>3</sup> o wadze 63 kg (masa własna pojemnika wraz z klapą i kołami). Jednocześnie Zamawiający zmienia treść pkt. 11, w Opisie przedmiotu zamówienia – zadanie drugie załącznik nr 4.2.1, który otrzymuje brzmienie: Waga: kompletnego pojemnika (wraz z klapą i kołami): 63-70 kg.

### **Pytanie 13.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie pierwsze i drugie Zamawiający pisze: "Na pokrywie pojemnika napis Nie wrzucać gorącego popiołu".

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca umieścił na pokrywie napis "UWAGA – NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU" i takie pojemniki dostarczał?

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 13**

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 14.**

Zamawiający nie określił minimalnej wielkości jednorazowego zamówienia. Brak tej informacji nie pozwala wykonawcom, którzy nie mają doświadczenia współpracy z Zamawiającym, prawidłowo określić przewidywanych kosztów jednostkowych produktów, które powinny zawierać również koszty transportu. Czy Zamawiający może zagwarantować minimalną wielkość jednorazowego zamówienia dla zadania I i II? Jeśli nie jest to możliwe, czy Zamawiający może podać szacunkową minimalną, średnią oraz maksymalną wielkość jednorazowego zamówienia skalkulowaną na podstawie doświadczeń Zamawiającego?

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 14**

Zamawiający określił wartość jednorazowego zlecenia w Załączniku Nr 5 do SIWZ (wzór umowy) §2 ust.2 „Strony ustalają, że każde otrzymane zlecenie w ramach niniejszej umowy Wykonawca zrealizuje w terminie 28 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Minimalna wartość jednorazowego zlecenia to 20 000,00 zł”

### **Pytanie 15.**

Zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA nr 4.1 do SIWZ wzór logo na pojemnikach 120 l, 240 l, 360 l winien mieć szerokość 240 mm oraz wysokość 290 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wzór logo na pojemnikach 120 l, 240 l, 360 l miał minimalną szerokość 220 mm oraz minimalną wysokość 240 mm?

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 15**

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 16.**

Zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA nr 4.2 oraz 4.2.1 do SIWZ wzór logo na pojemnikach 1100 l oraz 770 l winien mieć szerokość 350 mm oraz wysokość 430 mm,

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wzór logo na pojemnikach 1100 l oraz 770 l miał minimalną szerokość 220 mm oraz minimalną wysokość 240 mm?

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 16**

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 17.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie drugie załącznik nr 4.2.1 Zamawiający pisze: “naciąg sprężyny regulowany”

Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki bez możliwości regulacji naciągu sprężyny?

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 17**

NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojemników bez możliwości regulacji naciągu sprężyny.

### **Pytanie 18.**

W specyfikacji przetargowej Opis przedmiotu zamówienia – zadanie drugie załącznik nr 4.2.1 Zamawiający numeruje strony “1 z 3” oraz “3 z 3”

Czy poprzez powyższe Zamawiający pomylił numerację stron lub strona “2 z 3” nie została opublikowana jako załącznik PN.2.2018\_zal.4.2\_96 SIWZ?

Czy Zamawiający może uzupełnić informację odnośnie w/w strony?

### **Stanowisko Zamawiającego Ad 18**

Zamawiający uzupełnia załącznik Nr 4.2.1 o brakującą stronę nr 2 z 3.



### Pytanie 19.

Czy w związku z powyższym Zamawiający może wyodrębnić zakup pojemników wg załącznika 4.2.1 jako osobne zadanie przetargowe?

### Stanowisko Zamawiającego Ad 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:**

1. Zamawiający zmienia treść pkt.2 w Opisie przedmiotu zamówienia – zadanie drugie załącznik nr 4.2.1, który otrzymuje następujące brzmienie: „Kółka o średnicy 200 mm obracające się wokół pionowej osi z pełnymi oponami gumowymi, zmontowane na ocynkowanej osi jezdnej, dwa koła przednie wyposażone w hamulec zamontowany bezpośrednio przy kole. (Poglądowe - Zdjęcie 1).
2. Zamawiający zmienia treść pkt.12 w Opisie przedmiotu zamówienia – zadanie drugie załącznik nr 4.2.1, który otrzymuje następujące brzmienie: „Dopuszczalna ładowność pojemnika minimum – 400 kg”.

**Powyższe modyfikacje SIWZ oraz odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.**

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU  
Robert Potucha

PREZES ZARZĄDU  
Andrzej Malara

KIEROWNIK  
Wydziału Transportu Odpadów  
mgr inż. Antoni Ostrowski

SPECJALISTA  
Teresa Manowska



MPGK Sp. z o.o.  
40-833 Katowice ul. Obroki 140  
Tel. 32/35 87 657, fax 32/35 87 661  
[www.mpgk.com.pl](http://www.mpgk.com.pl), e-mail: [info@mpgk.com.pl](mailto:info@mpgk.com.pl)

Rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS:0000107532, NIP:634-012-86-30,  
REGON:270135328  
Kapitał zakładowy: 56.780.600,00 zł